

*Киргуева Дзерасса Валерьевна
студентка 5 курса
стоматологический факультет
Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава
России,
Россия, г. Владикавказ
e-mail: 575503@mail.ru*

*Джигкаев Александр Сергеевич
студент 5 курса
стоматологический факультет
Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава
России,
Россия, г. Владикавказ*

ПРЕМЕДИКАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Аннотация: Многочисленные исследования показывают, что для многих людей стоматологическое вмешательство сопровождается значительным эмоциональным стрессом. Неоднократное посещение стоматологов в течение длительного времени может привести к хроническому стрессовому состоянию. Такие пациенты требуют повышенного внимания со стороны врача-стоматолога и проведения адекватной премедикации.

Ключевые слова: эмоциональный статус, премедикация, обезболивание, страх, тревога.

*Kirgueva Dzerassa Valerievna
5th year student
Faculty of Dentistry
North Ossetian State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia,
Russia, Vladikavkaz*

*Dzhigkaev Alexander Sergeevich
5th year student
Faculty of Dentistry
North Ossetian State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia,
Russia, Vladikavkaz*

PREMEDICATION AS ONE OF THE STAGES OF DENTAL TREATMENT

***Abstract:** Numerous studies show that for many people dental intervention is accompanied by significant emotional stress. Repeated visits to dentists for a long time can lead to chronic stress. Such patients require increased attention from a dentist.*

Key words: emotional status, premedication, anesthesia, fear, anxiety.

Повышение и понижение артериального давления, потливость, гиперемия или, наоборот, бледность кожных покровов, учащение дыхания – все это часто встречающиеся признаки беспокойства, тревоги, нервозности у пациентов стоматологического профиля [1-4].

Современное оборудование, техника комфортности услуг призваны сделать стоматологические мероприятия безболезненными, а боязнь стоматологических манипуляций в сознании пациентов неоправданной. Обеспечение адекватного обезболивания является очень важным фактором развития доверия пациента к врачу-стоматологу.

В то же время правильная перемедикация, психологическая поддержка, оказанная пациенту перед стоматологическим вмешательством и во время него врачом-стоматологом, позволяет обеспечить максимально комфортные условия для проведения того или иного этапа стоматологического лечения и сформировать позитивное отношение пациента к стоматологии

Премедикация - медикаментозная подготовка пациента к лечебным манипуляциям, направленная на уменьшение страха перед лечением и снижение уровня психоэмоционального напряжения. У некоторых пациентов перед предстоящим лечением возникает чувство страха и эмоциональной напряженности. Это состояние устраняют с помощью специальной медикаментозной подготовки – премедикации.

Показания к премедикации: страх и напряжение, проявляющиеся беспокойством, которое служит препятствием к проведению стоматологических мероприятий. В таких случаях наши врачи рекомендуют седативные препараты растительного происхождения:

- настойки валерианы
- пустырника

- пиона
- экстрактпассифлоры
- корвалол

Премедикация должна обеспечивать условия, необходимые для успешного проведения стоматологических вмешательств.

Список литературы:

1. Бойко В.В. Физический дискомфорт на стоматологическом приеме: формы, выявление, преодоление. СПб.: Сударыня, 2003. 80 с.
2. Ермошин А.Ф. Геометрия переживаний: конструктивный рисунок человека в психотерапевтической практике. М.: Форум, 2008. 285 с.
3. Сунцов В.Г., Иванова Г.Г., Иванов А.Л. Этико-психологические основы педиатра-стоматолога // Институт стоматологии. 2003. № 4 (21). С. 22-4.
4. Орлов А.Н. Клиническая биоэтика. Учебное пособие. М.: Медицина, 2003. 360 с.